



# Městský úřad Trutnov

Odbor výstavby

odd. silničního hospodářství a dopravy

Číslo jednací: MUTN 63898/2025

Spisová zn.: 2025/1961/V/ANT

Doručení:

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Tomáš Anton

Telefon: 499 803 190

E-mail: anton@trutnov.cz

Datum: 31.03.2025

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán (dále jen „*správní orgán*“) podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, (dále jen „*zákon o silničním provozu*“), na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, v řízení vedeném v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*správní řád*“), na základě podnětu vedeného pod čj. MUTN 32050/2025 ze dne 18.02.2025, podatele, kterým je společnost MI Roads a.s., IČO 17331099, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, zastoupená společností INKA dopravní značení Hradec Králové s.r.o., Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem (dále též jen „*podatel*“), **oznamuje, že** po posouzení podnětu, společně s vyjádřením Policie České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, vedeným pod čj. KRPB-24253-2/Čj-2025-051006, ze dne 28.03.2025 a následném elektronickém vyjádření ze dne 18.11.2024, v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*vyhláška*“), v návaznosti na ustanovení § 172 a § 173 odst. 1 správního řádu,

### stanoví přechodnou úpravu provozu

**na silnici II/304 v obci Libňatov, na silnici III/3041 v obci Maršov u Úpice a Hajnice, na silnici III/30017 v obci Úpice a Hajnice, na silnici III/30016 v obci Hajnice, na silnici III/ 30017 a 30012 v obci Úpice, na silnici III/3073 v obci Hajnice, umístěním svislého dopravního značení a dopravního zařízení, pro označení pracovních míst a vyznačení objízdné trasy, z důvodu uzavírky části silnice III/3041 v obci Maršov u Úpice a Hajnice, v souvislosti s opravou silnice III/3041 ve staničení km 4,970 až 2,450, v době od 01.04.2025 do 16.11.2025, dle grafického znázornění v příloze.**

Instalace dopravního značení a dopravního zařízení bude provedena za podmínek:

Velikost dopravního značení :	základní rozměrová řada
Technické provedení:	retroreflexní, třída R 1
Kat. území:	Kyje u Hajnice, Maršov u Úpice, Libňatov, Radeč, Úpice
Důvod:	uzavírka části silnice III/3041, označení pracovních míst a vyznačení objízdné trasy,
Úsek:	silnice II/304 v obci Libňatov, silnice III/3041 v obci Maršov u Úpice a Hajnice, silnice III/30017 v obci Úpice a Hajnice, silnice III/30016 v obci Hajnice, silnice III/ 30017 a 30012 v obci Úpice, silnice III/3073 v obci Hajnice
<b>Platnost úpravy:</b>	<b>od 01.04.2025 do 16.11.2025</b>
Provedení dopravního značení:	svislé – přenosné, dopravní zařízení
Druh úpravy:	přechodná

Organizace odpovědná za řádné provedení dopravního značení: společnost MI Roads a.s., IČO 17331099, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, pan Ondřej Kvítek, tel.: 731 602 441.

Dopravní značení, případně dopravní zařízení bude provedeno přesně dle schváleného příloženého situačního plánu, který je nedílnou součástí tohoto stanovení a podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.

V rámci realizace omezení budou splněny technické podmínky pro označování pracovních míst, uvedené v příslušných ustanoveních TP66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ III. vydání, schválené Ministerstvem dopravy a spojů ČR dne 12.03. 2015 (dále jen TP 66).

Dopravní značení, případně dopravní zařízení bude umístěno v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, v souladu s TP 65 – “Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ ze dne 31.07.2013.

Během prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a po celou dobu trvání prací odpovídá zhotovitel za úplnost a neporušenost přenosného dopravního značení. Po ukončení rekonstrukce mostu musí být toto dopravní značení neprodleně odstraněno.

Dopravní značení místních úprav provozu, které je v rozporu se stanovenou přechodnou úpravou bude zakryto, nebo dle výše uvedených TP 66 přeškrtnuto, včetně orientačního značení s uvedením cílů, které jsou v rozporu s objížďkovou trasou. Případné zakrytí dopravního značení nebude provedeno průsvitnými plastovými pytli na odpad, skrze které je značení dále zřetelné, ale bude provedeno neprůhledně.

Zejména je požadováno přeškrtnutí cílů v rámci orientačního dopravního značení, na všech objížďkových trasách, v celých jejich úsecích.

Přechodné dopravní značení bude umístěno na předepsaných červeno-bíle pruhovaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu vlivem klimatických podmínek, spodní okraj přenosné značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Dopravní značení bude umístěno tak, aby netvořilo případně překážku rozhledový poměrů křižovatek a sjezdů.

Přechodné dopravní značení nebude umístěno na sloupech veřejného osvětlení a na stálém dopravním značení, a to pro jeho jednoznačnou rozpoznatelnost z důvodu jeho nadřazenosti stálému dopravnímu značení.

Vytvořené příčné hrany frézování vozovky pojezděné vozidly budou po celou dobu jejich existence zvýrazněny reflexní barvou. Hrana frézování bude dále označena pomocí dopravní značky A 7b, která bude doplněna o dodatkovou tabulku E 13 „Hrana frézování“ a E 3a „25m“, umístěné 25m před hranou, společně s dopravní značkou B 20a „20“, příp. „10“ - tato hodnota omezení rychlosti bude stanovena s ohledem na výšku a provedení hrany. Za hranou frézování bude opakováno značení B 20a s hodnotou přípustné rychlosti v úseku stavby, případně ukončení omezení rychlosti pomocí B 20b pokud se bude jednat o hranu frézování na konci úseku..

Dopravní značení bude za snížené viditelnosti osvětleno pomocí výstražných světel S7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat Technických podmínek TP 66.

Při vzniku krátkodobých dopravních komplikací zajistí zhotovitel obnovení plynulosti dopravy. Řízením dopravy pověřeni zaměstnanci budou vybaveni výstražným oblečením dle TP 66.

V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného neomezeného provozu navržené přechodné dopravní značení zakryto, nebo odstraněno do doby pokračování prací.

Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1 a ČSN 1463-1.

Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást rozhodnutí o uzavírce, které bude v této věci vydávat příslušný silniční správní úřad.

### **Odůvodnění**

Na základě podnětu evidovaného pod čj. MUTN 32050/2025 ze dne 18.02.2025, podatele kterým je společnost MI Roads a.s., IČO 17331099, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, zastoupená společností INKA dopravní značení Hradec Králové s.r.o., Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem, stanovil

správní orgán přechodnou úpravu provozu na silnici II/304 v obci Libňatov, na silnici III/3041 v obci Maršov u Úpice a Hajnice, na silnici III/30017 v obci Úpice a Hajnice, na silnici III/30016 v obci Hajnice, na silnici III/30017 a 30012 v obci Úpice, na silnici III/3073 v obci Hajnice, umístěním svislého dopravního značení a dopravního zařízení, pro označení pracovních míst a vyznačení objízdne trasy, z důvodu uzavírky části silnice III/3041 v obci Maršov u Úpice a Hajnice, v souvislosti s opravou silnice III/3041 ve staničení km 4,970 až 2,450, v době od 01.04.2025 do 16.11.2025, dle grafického znázornění v příloze.

Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno v uvedeném termínu v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou. K podnětu bylo doloženo grafické zpracování navrhované přechodné úpravy provozu, které je nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval správni orgán návrh opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a nevyžýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. V této souvislosti lze lhůtu nabytí účinnosti opatření obecné povahy, která je pět dní, zkrátit, což správni orgán učinil.

V souvislosti s výrokem tohoto opatření obecné povahy je třeba upozornit, že toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací, případně společně s rozhodnutím o uzavírce, vydaným v předmětné věci příslušným silničním správním úřadem. Dopravní značení pak musí být osazeno v souladu s tímto vydaným rozhodnutím.

### Poučení

Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu, vyvěšením na úřední desce MÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov (elektronické i listinné) a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.

V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, **Opatření obecné povahy nabyvá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení na úřední desce, ale správni orgán tuto lhůtu může zkrátit až na jeden den.**

Dle § 173 odst. 2 správního řádu, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

*(otisk razítka)*

Tomáš Anton v.r.  
oprávněná úřední osoba

Příloha  
1 x situace

Toto opatření obecné povahy musí být v souladu s § 25 správního řádu vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Bude sejmuto: .....

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

## **Rozdělovník**

Na úřední desce vyvěsí

- MÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
- Město Úpice, IDDS: v4sbatd
- Obec Hajnice, IDDS: 8nwbkz5
- Obec Maršov u Úpice, IDDS: vnda6ds
- Obec Libňatov, IDDS: xk9a7ft
- Obec Havlovice, IDDS: jgwa57b

Na vědomí

- Správa silnic Královehradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
- MI Roads a.s., IDDS: 4cviz5t
- INKA - dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IDDS: 46nb4w6

Dotčené správní úřady

- Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Královehradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d